

2388280-1 ✓ 有效

AMP | Heavy Duty Sealed Connector Series


TE 内部编号 2388280-1

Other Automotive Connector Accessories, Slide, PA6 GF, Orange,
-40 – 140 °C [-40 - 284 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



[连接器](#) > [汽车连接器](#) > [汽车连接器附件](#) > [其他汽车连接器附件](#) > [重载密封系列连接器固定夹](#)



汽车连接器附件类型: **滑动**

主要产品材料: PA6 GF

主要产品颜色: **橙色**

工作温度范围: -40 – 140 °C [-40 - 284 °F]

[所有 重载密封系列连接器固定夹 \(33\)](#)

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	滑动
-----------	----

主体特性

主要产品材料	PA6 GF
--------	--------

主要产品颜色	橙色
--------	----

使用环境

工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 - 284 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Heavy Duty Sealed Connector Series





汽车连接器护套(207)



汽车连接器盖帽(25)



连接器密封件和盲堵(5)

文档

产品图纸

[SLIDE,TAB HSG ASSY,GROUP E](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2388280-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2388280-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2388280-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本