




汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > SUPERSEAL 1.0 连接器外壳



标称电压架构: 12 V, 24 V
连接器和壳体类型: 母端子护套
位数: 34
可密封: 是
工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

[所有 SUPERSEAL 1.0 连接器外壳 \(22\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到板

结构特性

位数	34
行数	4

电气特征

标称电压架构	12 V, 24 V
--------	------------

主体特性

--	--



主要产品颜色	黑色
--------	----

连接器和键控代码	1
----------	---

接触件特性

接合插针直径	1 mm[.039 in]
--------	---------------

机械附件

接合对准类型	键控
--------	----

接合对准	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	3 mm[.118 in]
---------	---------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
--------------------	-----------

欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
-------------------	-----------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
---	---

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
------	--

焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability
--------	--

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2389577-1
BACKSHELL,CONN KIT



TE 产品编号 2389576-1
BACKSHELL,CONN KIT

该系列中的其他产品 | SUPERSEAL 1.0mm



汽车密封件和盲堵(1)



汽车连接器护套(22)

客户还购买了



TE 产品编号828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号1-968855-1
AMP MCP 2.8, CONTACT SWS



TE 产品编号1376350-2
025 I/O CAP HSG ASSY 8P



TE 产品编号3-1437290-7
26POS,SUPERSEAL,REC HSG ASSY, SLD,COD 1



TE 产品编号1734100-6
Champ050 series,60pos,Au over PdNi



TE 产品编号1734101-6
Champ050 series,60pos,Au over PdNi



TE 产品编号2291392-4
MALE ASM, 1 POS, R/A, PCB, FAKRA



TE 产品编号2329531-1
20POS,TAB0.63X0.63,HDR ASSY, 90DEG,SLDR





TE 产品编号11027567-00
55032 GEM THERM

TE 产品编号DT04-12PA-KIT
DT04-12PA AND WEG ONLY

文档

产品图纸

34POS,AMP SUPERSEAL 1.0MM,SOC HSG ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2389578-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2389578-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2389578-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本