

2390329-1

✓ 有效

TE 内部编号 2390329-1
Pin Contact, Silver (Ag), 120 VAC, 120 VDC, 3.6mm Contact Size,
Discrete Wire, 10 – 8 AWG, 5.26 – 8.36 mm² Wire, 10382 – 16507
CMA, 4/8 Indent Crimp
[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插针
端子接触部电镀材料: 银 (Ag)
导线端子端接区域电镀材料: 银
工作电压: 120 VDC

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
---------	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

工作电压	120 VDC
------	---------

接触件特性

端子类型	插针
端子接触部电镀材料	银 (Ag)
导线端子端接区域电镀材料	银
端子大小	3.6mm
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	40 A

端接特性

线缆端接方法	4/8 缩进压接
产品端接到	线缆



尺寸

线径	10382 – 16507 CMA
----	-------------------

使用环境

工组温度范围	-20 – 60 °C[-4 – 140 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (2.5% in 3440316) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2399992-1

[KIT, 2P PLUG DOCKING, CHARGER](#)



TE 产品编号 2400406-1

[KIT, 3P PLUG DOCKING, CHARGER](#)

客户还购买了



TE 产品编号5053094268

[RNF-100-1/4-BK-SP](#)



TE 产品编号794192-1

[08P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0](#)



TE 产品编号1-794217-0

[MINI UMNL2 SOK 30-26AWG AU LF](#)



TE 产品编号1-794219-0

[MINI UNML2 SOK 26-22 AWG AU LF](#)



TE 产品编号1-794227-0

[MINI UMNL2 SOK 26-22 AWG LP LF](#)



TE 产品编号2390328-1

[Socket, Contact, 3.6 Dia BOT](#)



TE 产品编号2399991-1

[KIT, 2P RECPT DOCKING, BOT](#)




TE 产品编号2399992-1

[KIT, 2P PLUG DOCKING, CHARGER](#)



TE 产品编号2400406-1

[KIT, 3P PLUG DOCKING, CHARGER](#)



TE 产品编号62613-3

[RING .190 12-10 AWG 024 TPCU](#)

文档

产品图纸

[Pin, Contact, 3.6 Dia, BOT](#)

英文版本

CAD 文件

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2390329-1_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)



[ENG_CVM_CVM_2390329-1_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2390329-1_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Datasheet - Blind Mating Mobile Charging Connector](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本