




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 母端

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

工作电压: 50 VAC

线径: .2 – .35 mm²

产品特性

电气特征

工作电压	50 VAC
------	--------

接触件特性

端子类型	母端
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	印刷电路板

尺寸

线径	.2 – .35 mm ²
----	--------------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用



电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	UL
-------------	----

包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 4151033-1
[OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F069F-SSM](#)



TE 产品编号 2391423-5
[5P RAST 2.5 STANDARD TIMER](#)




TE 产品编号 1-2391423-5
[5P RAST 2.5 STANDARD TIMER](#)




TE 产品编号 1-2391423-4
[4P RAST 2.5 STANDARD TIMER](#)






TE 产品编号 1-2391423-3
3P RAST 2.5 STANDARD TIMER




TE 产品编号 2391423-9
9P RAST 2.5 STANDARD TIMER



TE 产品编号 2391430-2
RAST 2.5 STANDARD TIMER CONTACT




TE 产品编号 2391423-7
7P RAST 2.5 STANDARD TIMER




KIT
TE 产品编号 7-4151033-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT--062F069F




TE 产品编号 4151033-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F069F-SSA



TE 产品编号 2-2391423-5
5P RAST 2.5 STANDARD TIMER



TE 产品编号 2391423-3
3P RAST 2.5 STANDARD TIMER




TE 产品编号 2391423-4
4P RAST 2.5 STANDARD TIMER

该系列中的其他产品 | 标准定时器



插头和插座照明连接器(1)




标准边缘连接器(11)



汽车端子(6)



汽车连接器护套(1)




线到板连接器组件和护套(11)




连接器端子(2)

客户还购买了





TE 产品编号1-2391423-3
3P RAST 2.5 STANDARD TIMER



TE 产品编号316087-1
2.5 SIGNAL D/LOCK CAP HSG 3P



TE 产品编号2391430-2
RAST 2.5 STANDARD TIMER CONTACT




TE 产品编号2297438-3
MMF, FREE HANGING, CAP HOUSING




TE 产品编号1827385-1
GIC 3.3 PLUG HOUSING 4P




TE 产品编号2297440-3
MMF, FREE HANGING, PLUG HOUSING



TE 产品编号1871819-1
GIC 3.3 4P DBL LOCK PLATE(2-ROW, M-TYPE)



TE 产品编号4-1971793-3
NEW GI CONN2.5 PLUG HSG 4P RED



TE 产品编号2404460-3
3P RAST 2.5 STD TIMER (5mm pitch)

TE 产品编号1241964-3
3POS STD TIMER HOUSING W. INTERIOR LOCK

文档

产品图纸

RAST 2.5 STANDARD TIMER CONTACT

英文版本

数据表/目录页

RAST Connector System Catalog

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本