




汽车 > 汽车连接器附件 > 其他汽车连接器附件



主要产品颜色: 橙色

主要产品材料: PA GF

汽车连接器附件类型: 卡箍

工组温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	卡箍
-----------	----

主体特性

主要产品颜色	橙色
主要产品材料	PA GF

使用环境

工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2392519-1
3POS,DIA 4MM,SOC OUTER HSG ASSY



TE 产品编号 2375591-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-130F-RSA


该系列中的其他产品 | HVA HD400



其他汽车连接器附件(18)



汽车密封件和盲堵(7)



汽车连接器 EMC 屏蔽(11)



汽车连接器护套(46)




汽车连接器盖帽(9)



连接器密封件和盲堵(7)

客户还购买了





TE 产品编号2355151-1
SWS,COAX



TE 产品编号2392553-4
STEEL,INNER FERRULE,HVA HD400



TE 产品编号2392560-3
SPACER,DIA 4MM,CVE40, MULTI
CORE PLUG



TE 产品编号2392563-2
3POS,SOC INNER HSG,DIA 4MM,
COD A,CVE



TE 产品编号1-2394114-2
Plug TPA Code L



TE 产品编号CAT-AQ4-PHA1400
PowerTube HVP-HD 1400 附件和插头
元件

文档

产品图纸

SOC CONN CVR,3POS,DIA 4MM,ICT CVE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2392558-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2392558-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2392558-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HIVONEX CONNECTORS & CHARGING SOLUTIONS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本