




TE 内部编号 2395758-2

QSFP-DD Cable Assembly, 32 Positions, 112 Gb/s, Black Cable, Shielded, 32 AWG, QSFP-DD Plug End A, QSFP-DD Plug End B, 16 Pairs

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件



线束类型: QSFP-DD

位数: 32

数据速率: 112 Gb/s

电缆颜色: 黑色

屏蔽: 是

产品特性

产品类型特性

线束类型	QSFP-DD
电缆组件 (A 端)	QSFP-DD 插头
电缆组件 (B 端)	QSFP-DD 插头

结构特性

位数	32
线对数量	16

电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------

信号特征

数据速率	112 Gb/s
------	----------

主体特性

电缆颜色	黑色
------	----

尺寸

线径	32 AWG
----	--------



操作/应用

屏蔽	是
无卤素	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2382492-1
CAGE ASSY W HEAT SINK, 2X1, QSFP DD 112



TE 产品编号 1-2342934-1
QSFP-DD 1X1, STANDARD, W/ PCI ZIPPER HS



TE 产品编号 2342934-1
QSFP-DD 1X1, STANDARD, W/ ZIPPER HS

文档

产品图纸

QSFP-DD, 112G, 32AWG, 0.5M



英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2395758-2_A.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2395758-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2395758-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本