




连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **单线密封 (SWS)**

腔内径: 14.8 mm [.582 in]

工组温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

主要产品颜色: **蓝色**

主要产品材料: **硅橡胶**

产品特性

产品类型特性

|             |            |
|-------------|------------|
| 连接器密封件和插头类型 | 单线密封 (SWS) |
|-------------|------------|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 蓝色  |
| 主要产品材料 | 硅橡胶 |

尺寸

|     |                  |
|-----|------------------|
| 腔内径 | 14.8 mm[.582 in] |
|-----|------------------|

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工组温度范围    | -40 – 140 °C[-40 – 284 °F] |
| 工作温度（最大值） | 140 °C[284 °F]             |

其他

|          |    |
|----------|----|
| 邵氏 A 级硬度 | 27 |
| 包含润滑剂    | 是  |

产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.3% in Component Part)<br>Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.3% in Component Part)<br>Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.3% in Component Part)<br><small>物品安全使用说明：<br/>作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 2446256-1  
HD1400 PRE-ASSY,NO TPA,FINGER



TE 产品编号 CAT-AQ4-HFFTH1400  
PowerTube HVP-HD 1400 插头预装件



TE 产品编号 2446256-2  
HD1400 PRE-ASSY,NO TPA,TOOL

该系列中的其他产品 | [PowerTube HVP-HD 1400](#)



其他汽车连接器附件(29)



汽车密封件和盲堵(9)



汽车连接器 EMC 屏蔽(5)



汽车连接器护套(28)



连接器密封件和盲堵(9)



连接器盖帽(1)

客户还购买了



TE 产品编号2386340-1  
DIA 14MM,TERMINAL,FAM SLD /UNSLD,CB



TE 产品编号CAT-AQ4-PHA1400  
PowerTube HVP-HD 1400 附件和插头元件



TE 产品编号CAT-AQ4-HFFTH1400  
PowerTube HVP-HD 1400 插头预装件

文档

产品图纸

H&S 70mm, SWS

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2399667-1\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2399667-1\_A.3d\_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2399667-1\_A.2d\_dxf.zip

英文版本



---

**数据表/目录页**

HIVONEX CONNECTORS & CHARGING SOLUTIONS

英文版本

---

**产品规格**

应用规格

英文版本