




TE 内部编号 2406841-1
SMPM Connector, Receptacle, 50 ohm, Push-On, 0 – 40 GHz,
Cable-to-Board, 1 Position, Printed Circuit Board, -40 – 125 °C [-40
– 257 °F], Brass, Plated
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口: SMPM
射频连接器种类: 母端
阻抗: 50 Ω
射频连接器耦合机制: 推入式
工作频率: 0 – 40 GHz

产品特性

产品类型特性

射频接口	SMPM
射频连接器种类	母端
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体底板材料	镍
主体材料	黄铜



主体材料表面涂层	电镀
----------	----

主体电镀材料	金
--------	---

接触件特性

射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
---------------	--------

射频连接器中心端子材料	铍铜合金
-------------	------

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

射频连接器耦合机制	推入式
-----------	-----

射频端子吸附方法	机械
----------	----

制动器	带有
-----	----

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

工作频率	0 – 40 GHz
------	------------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

其他

电介质材料	PEEK
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
-------------------	----------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (4.75% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
-----------------------------	--



卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2406868-1 SMPM JACK ST FOR SLB-150-V CABLE	 TE 产品编号 2406827-1 SMPM JACK ST FOR TFLEX-405 CABLE	 TE 产品编号 2406845-1 SMPM JACK ST FOR TFLEX-405 CABLE	 TE 产品编号 2406866-1 SMPM JACK RA SOLDER FOR TFLEX-405 CABLE
 TE 产品编号 2406859-1 SMPM JACK ST SOLDER FOR P-FLEX-047 CABLE	 TE 产品编号 2406839-1 SMPM JACK ST FOR .034 SR CABLE	 TE 产品编号 2406860-1 SMPM JACK RA FOR PT-FLEX-047 CABLE	

客户还购买了

 TE 产品编号6-1437514-8 8134-HC-6P2=HOLTITE CONTACT 3.	 TE 产品编号FG821-18503 OMNI,DFG,821/1850MHZ 0/3dBd	 TE 产品编号NB-PTCO-156 Pt100, 1.2x4.0,Class T, PTFM101T1G0	 TE 产品编号CONSMA002 SMA RA Jack 50 Ohm PCB Through Hole
--	--	---	---





TE 产品编号3-647630-3
03P MTA100 HRD ASSY F/L LF



TE 产品编号ANT-916-OC-LG-SMA
Antenna Whip Coil 916MHz Swivel SMA



TE 产品编号CONSMA002-SMD-G
SMA Jack 50 Ohm PCB Surface Mount



TE 产品编号CONSMA008
SMA Jack 50 Ohm PCB Through Hole



TE 产品编号9-1437514-0
8134-HC-5P3LF=PB FREE HOLTITE



TE 产品编号MBD
MOUNT,BMM,3/4,TFX STD,17FTTFX

文档

SMPM FD PLUG RA PCB MOUNT

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2406841-1_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2406841-1_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2406841-1_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1307191 RF Coax Products Catalog

英文版本

产品规格

英文版本