




TE 内部编号 2406845-1

SMPM Connector, Jack, 50 ohm, Push-On, 0 – 40 GHz, Cable-to-Cable, 1 Position, Wire & Cable, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F], Solder, Straight

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：SMPM

射频连接器种类：**插座**

阻抗：50 Ω

与射频电缆类型兼容：.086 半刚性或柔性

射频连接器耦合机制：**推入式**

产品特性

产品类型特性

射频接口	SMPM
射频连接器种类	插座
与射频电缆类型兼容	.086 半刚性或柔性
连接器系统	缆到缆
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体底板材料	镍
电缆连接器方向	直式



主体材料	铍铜合金
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	金

接触件特性

射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	推入式
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
工作频率	0 – 40 GHz

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

其他

电介质材料	PEEK
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (4.75% in Component Part) 物品安全使用说明：






使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 2402941-1 SMPM PLUG FULL DETENT PCB REVERSE MOUNT	 TE 产品编号 2477310-1 SMPM M Full Detent Tri-alloy SMD 40 GHz	 TE 产品编号 2477357-1 SMPM M Smooth Bore SUS Edge Mnt 40 GHz	 TE 产品编号 2477320-1 SMPM M Smooth Bore Tri-alloy SMD 40 GHz
 TE 产品编号 2477336-1 SMPM M Full Detent SUS SMD 40 GHz	 TE 产品编号 2477399-1 Adapter SMPM Jack to Jack 65 GHz 5.33 mm	 TE 产品编号 2477154-1 SMPM M Smooth Bore SMD 40 GHz	 TE 产品编号 2477364-1 Adapter SMPM Jack to Jack 65 GHz 5.36 mm
 TE 产品编号 2477301-1 SMPM M Full Detent SMD 40 GHz	 TE 产品编号 2477244-1 SMPM M Smooth Bore SMD 40 GHz	 TE 产品编号 2477337-1 SMPM M Full Detent Tri-alloy Edge 40 GHz	 TE 产品编号 2406841-1 SMPM FD PLUG RA PCB MOUNT



TE 产品编号 2477319-1
SMPM M Full Detent Tri-alloy SMD 40 GHz




TE 产品编号 2477334-1
SMPM M Smooth Bore SUS SMD 40 GHz



TE 产品编号 2477347-1
SMPM M Full Detent SUS Edge Mnt 40 GHz




TE 产品编号 2406840-1
SMPM FD PLUG ST FOR .034 SR CABLE



TE 产品编号 2477330-1
SMPM M Smooth Bore Edge Mnt 40 GHz



TE 产品编号 2477400-1
Adapter SMPM Jack to Jack 65 GHz 7.06 mm



TE 产品编号 2081408-1
SMPM RECEPTACLE, 8 CHANNELS, 67 GHz

客户还购买了



TE 产品编号 1996706-1
8 POS VITA 67.2 RF MODULE, BACKPLANE, SMPM




TE 产品编号 1410189-3
MULTIGIG RT T2 7RW H-LFT, ET2




TE 产品编号 2000676-3
Keyed Guide Pin, Machined, Vita 46




TE 产品编号 1410187-3
MULTIGIG RT T2 7RW DC DF CT



TE 产品编号 282834-2
TERMI-BLOK PCB MOUNT, 90 2P.



TE 产品编号 254320-E
STVC/3 30 F ABC VVV 7-00 TL 4,0 * 247 E0



TE 产品编号 1757642-1
SCD SMPM JACK .047 S/R



TE 产品编号 1-1469492-9
MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD UNKE



TE 产品编号 5-146280-1
01 MODII HDR SRST B/A LF



TE 产品编号 5-146280-2
02 MODII HDR SRST B/A .100CL

文档



产品图纸

SMPM JACK ST FOR TFLEX-405 CABLE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2406845-1_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2406845-1_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2406845-1_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1307191 RF Coax Products Catalog

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本