



Automotive Parts > 汽车连接器附件 > 其他汽车连接器附件



主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: PA 66

汽车连接器附件类型: 外壳

工组温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	外壳
-----------	----

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PA 66

使用环境

工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2413900-4 3POS DIA 4MM PIN HSG ASSY-PCB, COD D	 TE 产品编号 1-2413900-4 3POS DIA 4MM PIN HSG ASSY-PCB, SLD COD D	 TE 产品编号 3-2413900-2 2POS DIA 4MM PIN HSG ASSY-PCB, SLD COD B	 TE 产品编号 2413900-3 3POS DIA 4MM PIN HSG ASSY-PCB, COD C
 TE 产品编号 1-2413900-1 3POS DIA 4MM PIN HSG ASSY-PCB, SLD COD A	 TE 产品编号 1-2413900-3 3POS DIA 4MM PIN HSG ASSY-PCB, SLD COD C	 TE 产品编号 1-2413900-5 3POS DIA 4MM PIN HSG ASSY-PCB, SLD COD E	 TE 产品编号 2-2413900-2 2POS DIA 4MM PIN HSG ASSY-PCB, COD B
 TE 产品编号 2400634-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 3-2413900-1 2POS DIA 4MM PIN HSG ASSY-PCB, SLD COD A	 TE 产品编号 2413900-2 3POS DIA 4MM PIN HSG ASSY-PCB, COD B	 TE 产品编号 2413900-6 3POS DIA 4MM PIN HSG ASSY-PCB, COD F



TE 产品编号 3-2413900-3
2POS DIA 4MM PIN HSG ASSY-PCB,
SLD COD C

TE 产品编号 1-2413900-6
3POS DIA 4MM PIN HSG ASSY-PCB,
SLD COD F

TE 产品编号 2-2413900-1
2POS DIA 4MM PIN HSG ASSY-PCB,
COD A

TE 产品编号 1-2413900-2
3POS DIA 4MM PIN HSG ASSY-PCB,
SLD COD B

TE 产品编号 2413900-5
3POS DIA 4MM PIN HSG ASSY-PCB,
COD E

TE 产品编号 2-2413900-3
2POS DIA 4MM PIN HSG ASSY-PCB,
COD C

TE 产品编号 2413900-1
3POS DIA 4MM PIN HSG ASSY-PCB,
COD A

该系列中的其他产品 | **HVA HD400**

Automotive Seals & Cavity Plugs(7)

其他汽车连接器附件(18)

汽车端子(4)

汽车连接器 EMC 屏蔽(11)

汽车连接器护套(46)

汽车连接器盖帽(9)

连接器密封件和盲堵(7)

客户还购买了

TE 产品编号6-146130-4
30 MODII HDR DRST SFMNT B/A LF

TE 产品编号CAT-J04-APHH
AMPSEAL PCB Right-Angle Headers

TE 产品编号1601204-2
.110 X .020 TAB STD SIAMEZE

TE 产品编号1-1827863-0
DYNAMIC 1100D REC HSG X 40P BL



TE 产品编号CAT-D9934-A15E
Header Assembly: Wire-to-Board, 3A, Gold or Tin Plated

TE 产品编号6-2271036-0
EJT2.54, IDC Strain Relief, 2x30P

TE 产品编号2-2413900-1
2POS DIA 4MM PIN HSG ASSY-PCB, COD A

TE 产品编号1-5499922-0
A/L UNIV HDR 50P VERT LAT

文档

产品图纸

HVA HD400 180D HEADER PCB COVER

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2413902-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2413902-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2413902-1_A.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HIVONEX CONNECTORS & CHARGING SOLUTIONS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本