



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



标称电压架构: 12 V

连接器和壳体类型: 公端子护套

位数: 9

可密封: 是

主要锁定特性: 外壳集成

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	板到部件

结构特性

位数	9
----	---

电气特征

工作电压	1000 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	180° °
主要产品颜色	黑色

接触件特性

--	--



端子大小	8mm
------	-----

端子类型	插针
------	----

机械附件

应力消除	带有
------	----

端子位置保证	是
--------	---

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

外壳材料	尼龙 6/6 GF
------	-----------

使用环境

工作温度（最大值）	120 °C
-----------	--------

行业标准

IP 等级	IP67
-------	------

与机构/标准产品兼容	IEC
------------	-----

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	24
------	----

封装方法	盒和纸箱
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
--------------------	---------------------------

欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
-------------------	---------------------------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
---	--

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part) Pb (72.5% in 31166544092) Article Safe Usage Statements:
-----------------------------	---





Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.

卤素含量	Not Yet Reviewed for halogen content
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 9-2401251-1 GROMMET SEAL, 11X0.35, 0.5mm2 WIRE	 TE 产品编号 2369841-3 Wire strain relief, 16mm sq	 TE 产品编号 2390861-1 STRAIN RELIEF, 25mm2	 TE 产品编号 2401251-1 GROMMET SEAL, 11X0.35, 0.5mm2 WIRE
 TE 产品编号 2338077-1 DC TERMINAL SEALING	 TE 产品编号 2418661-1 SINGLE WIRE SEAL	 TE 产品编号 2369839-4 Wire seal, 16mm sq.	 TE 产品编号 CAT-AQ4-PHA1400 PowerTube HVP-HD 1400 附件和插头元件
 TE 产品编号 2415870-1 PIN DIA 6 16mm2 AC	 TE 产品编号 2399667-3 H&S 120mm, SWS	 TE 产品编号 2338079-1 PERIPHERALSEAL, CHARGE INLET	 TE 产品编号 2390858-4 CABLE EXIT 4 PIN LARGER AC






TE 产品编号 2293270-5
PIN DIA 6.0,RIGID,POWER PE



TE 产品编号 CAT-AQ6-CIFA
Charging Inlets Flap Assembly



TE 产品编号 2399667-2
H&S 95mm, SWS



TE 产品编号 2415869-1
AC LARGE EXIT BACK COVER



TE 产品编号 963143-1
MQS BLINDSTOPFEN


该系列中的其他产品 | 充电插座



汽车密封件和盲堵(5)



汽车电动汽车连接器外壳(1)



汽车连接器护套(31)



电动、混合动力和燃料电池线束(104)

文档

产品图纸

INLET HSG LARGER AC, CCS2 ASSY, WITH LED

英文版本

INLET HSG LARGER AC, CCS2 ASSY, WITH LED

英文版本

INLET HSG LARGER AC, CCS2 ASSY, WITH LED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2415865-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2415865-1_A.3d_stp.zip

2415865-1

12 V, 9 Position, Automotive Housing for Male Terminals, Board-to-Component, Seatable, Black, Panel Mount, Charging Inlets



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2415865-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本