




EMI 和 EMC 解决方案 > EMI 屏蔽层 > EMI 连接器垫圈 > 标准 MIL-DTL-38999 系列 III 连接垫片



密封圈类型: EMI 连接器密封圈

成品类型: 导电薄板

粘合材料: 氟硅橡胶

填充材料: 镀镍石墨 (镍/碳)

产品厚度: .8 mm [.031 in]

[所有 标准 MIL-DTL-38999 系列 III 连接垫片 \(36\)](#)

产品特性

产品类型特性

成品类型	导电薄板
粘合材料	氟硅橡胶
填充材料	镀镍石墨 (镍/碳)

电气特征

耐石油	是
体积电阻率 (最大值)	.05 Ω.cm

主体特性

密封圈类型	EMI 连接器密封圈
-------	------------

尺寸

产品厚度	.8 mm[.031 in]
产品宽度	38.1 mm[1.5 in]

使用环境



工组温度范围	-55 – 160 °C[-67 – 320 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	19
------------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: DCP (.33% in Component) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Low Bromine/Chlorine - Br and Cl < 900 ppm per homogenous material. Also BFR /CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






该系列中的其他产品 | **Kemtron 93 系列**



EMI 连接器垫圈(152)



医用 EMI 垫片(152)

客户还购买了



TE 产品编号T4031017031-000
M8.FMLE.PNLREAR.3POS.STR



TE 产品编号T4131012121-000
M12,REAR MOUNT,FEMALE,A,12P,
SOLDER WIRE




TE 产品编号T4140L12051-000
M12,REAR MOUNT,MALE,L,4P+PE,
SOLDER PCB




TE 产品编号147873-2
SWITCH,TACT,SMT,J-LEAD,4.3MM



TE 产品编号205559-2
RECEPT ASSY,25 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号2-520194-2
ULTRAFAST 187 ASSY REC 22-18
TPBR LP



TE 产品编号7-1879258-6
RP 2B 1K0 0.1% 15PPM CUT LENGTH



TE 产品编号1-2176339-7
CRGCO 0603 220R 1%



TE 产品编号2-2176412-9
5W XSM M/OX 5% 75R



TE 产品编号2316104-3
3P,2MM,REC,HSG,SR,CRIMP,LATCH,
BOX

文档

产品图纸

Conn G FNG 38999 S3 Shell 19

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2428003-1_A.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2428003-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2428003-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[performance-materials-brochure](#)

英文版本

[Connector Gaskets for RFI/EMI Shielding](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本