




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 1600 – 4234 CMA

螺钉尺寸: M4

产品特性

产品类型特性

形状描述	圆形/椭圆形
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	M4
可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

接触件特性

端子基材	黄铜
压线筒类型	Open
端子方向	直式
端子电镀材料	无镀层

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸



线径	1600 – 4234 CMA
螺钉直径	4.3 mm[.177 in]
舌厚	.5 mm[.02 in]
产品长度	16.75 mm[.659 in]
压线筒内径	1.42 mm, 4.06 mm[.055 in][.16 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	4.32 mm[.17 in]
兼容的绝缘直径范围	2.67 – 4.32 mm[.105 – .17 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	8000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


配套部件



TE 产品编号 7-2150956-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-120F180F



TE 产品编号 2150956-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-120F180F-REA



TE 产品编号 2150956-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-120F180F-REM



TE 产品编号 2430010-2
RING,M4, DIA 4.3,14-18 AWG,TPBR


客户还购买了



TE 产品编号42742-2
250 FASTON FLAG REC 18-12 AWG TPBR



TE 产品编号63824-1
250 FASTON TAB TPBR



TE 产品编号328730
SPLICE,N CE 22-10



TE 产品编号737440-1
250 FASTON REC 17-14 AWG BR



TE 产品编号737440-2
250 FASTON REC 17-14 AWG TPBR



TE 产品编号917684-1
2.5 SIGNAL DBL LOCK REC CONT M



TE 产品编号917788-1
2.5 S.D.L POST HDR ASY 10P STD



TE 产品编号63606-5
187 FASTON REC 18-14 AWG BR



TE 产品编号7-1203022-2
8 CORE CABLE FOR D G WAC



文档

产品图纸

RING,M4, DIA 4.3,14-18 AWG,BR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2430010-1_1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2430010-1_1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2430010-1_1.3d_igs.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本