



EMI 和 EMC 解决方案 > EMI 屏蔽层 > EMI 密封圈 > 用于 RFI/EMI 屏蔽的 D-sub 连接垫片



密封圈类型: EMI 连接器密封圈

填充材料: 镀镍石墨（镍/碳）

产品厚度: .8 mm [.031 in]

产品宽度: 72.1 mm [2.839 in]

工组温度范围: -55 – 160 °C [-67 – 320 °F]

[所有 用于 RFI/EMI 屏蔽的 D-sub 连接垫片 \(40\)](#)

产品特性

产品类型特性

|      |           |
|------|-----------|
| 填充材料 | 镀镍石墨（镍/碳） |
|------|-----------|

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 50 |
|----|----|

电气特征

|            |          |
|------------|----------|
| 耐石油        | 是        |
| 体积电阻率（最大值） | .05 Ω.cm |

主体特性

|       |            |
|-------|------------|
| 密封圈类型 | EMI 连接器密封圈 |
|-------|------------|

尺寸

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品厚度 | .8 mm[.031 in]    |
| 产品宽度 | 72.1 mm[2.839 in] |

使用环境

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 160 °C[-67 – 320 °F] |
|--------|----------------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                                                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                                                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                                                                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>超过限值的SVHC：<br>DCP (.33% in Component)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                                    |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                                                                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TE 产品编号 2488688-1<br><a href="#">Conn G SNA 0.8mm D-Sub 50 Pin 10pk</a> | <br>TE 产品编号 CAT-EMIG-0009<br><a href="#">用于 RFI/EMI 屏蔽的 D-sub 连接垫片</a> | <br>TE 产品编号 2488698-1<br><a href="#">Conn G FNA 0.8mm D-Sub 50 Pin 10pk</a> | <br>TE 产品编号 2488718-1<br><a href="#">Conn G FNA 0.8mm D-Sub 50 Pin 1pk</a> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



文档

Conn G FNG 0.8mm D-Sub 50 Pin

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2430151-1\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2430151-1\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2430151-1\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Performance Materials brochure

英文版本

Connector Gaskets for RFI/EMI Shielding

英文版本

应用规格

英文版本