



连接器 > PCB 连接器 > 板连接器



位数: 12

行数: 2

封装方法: 包装

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

产品特性

结构特性

位数	12
行数	2

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	-----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL

包装特性

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 244628-E
SMCIDC 12 KV AB VV 7-01 CL * H007
717 PO

该系列中的其他产品 | ERNI SMC

PCB 板端连接器及母端(81)

插拔式 I/O 电缆部件(27)

板对板接头和插座(81)


板连接器(6)



矩形电源连接器(86)



线到板连接器组件和护套(5)




线对板接头和插座(3)




连接器适配器和连接器保护件(41)

客户还购买了




TE 产品编号204763-E
SMCB 26 F AB VV 7-23 CL * H007 137 E002



TE 产品编号NB10364001
ATUM-24/8-0-SP



TE 产品编号244628-E
SMCIDC 12 KV AB VV 7-01 CL * H007 717 PO



TE 产品编号234207-E
SMCQ 26 M AB VV 8-23 CL * H007 137 E005



TE 产品编号ANT-DB1-RAF-RPS
Antenna WiFi6/6E Swivel RPS



TE 产品编号CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing



TE 产品编号5-1614884-1
CPF 0805 300R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1676401-2
RN 0805 649R 0.1% 10PPM 1KRL

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_244631-E_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_244631-E_1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_244631-E_1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Datasheet - ERNI SMC 1.27mm Connectors

英文版本



[Datasheet - ERNI SMC 1.27mm Connectors](#)

[Datasheet - ERNI SMC 1.27mm Connectors](#)

德语