55/0112-24-0 ✔ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 246467-000

600 V, Silver-Coated Copper, 24 AWG, -65 – 200 °C [-85 – 392 °F], Hook Up Wire

在 TE 官网查看>

线缆 > 连接线 > Space Wire: Silver Coated Copper Wire, 24 AWG



电缆类型：**规格 55**

工作电压：600 V

线缆绝缘材料：**辐照交联改性 ETFE 聚合物**

导体材料：**镀银铜**

线径：24 AWG

所有 Space Wire: Silver Coated Copper Wire, 24 AWG (19)

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级

结构特性

股数	19
导体数量	1

电气特征

电阻额定值条件（最大值）	24.3 Ω/1000 ft，20°C
工作电压	600 V

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀银铜
电线颜色（基准）	黑色

尺寸

股尺寸	36 AWG
电缆外径	.94 mm[.037 in]
导体直径范围	.55 – .63 mm[.022 – .025 in]
线径	24 AWG

使用环境

电缆类型	规格 55
工组温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]

其他

产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 D17660-000
D-200-82

客户还购买了

TE 产品编号878518-000
342A012-25-0

TE 产品编号829100-000
562A032-25-0



TE 产品编号814348-000
202D153-25-0

TE 产品编号CU8543-000
WCSM-48/12-1200/S(S10)



TE 产品编号820056-000
462A023-25-0

TE 产品编号NB11242001
ATUM-40/13-0-STK

TE 产品编号324044
TERMINAL,T-N R 8 5/16

TE 产品编号2174217-1
Bayonet 19P Rece PS S-Tail Cont KIT/N

文档

产品图纸

55/0112-24-0

英文版本

数据表/目录页

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本