



RAYCHEM

TE 内部编号 248685-000

Twisted Pair Cable, Spec 55, Operating Voltage 600 VAC, Silver-Coated High Strength Copper Alloy, 24 AWG Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)[线缆 > 绞合线对电缆 > 4 Core Twisted Pair Cable: Silver Coated Cable, 12-26 AWG](#)

电缆类型: 规格 55

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

导体材料: 镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金

线径: 24 AWG

[所有 4 Core Twisted Pair Cable: Silver Coated Cable, 12-26 AWG \(11\)](#)

## 产品特性

### 电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

### 主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金

### 尺寸

线径	24 AWG
----	--------

### 使用环境

电缆类型	规格 55
工组温度范围	-65 – 200 °C

## 产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
 SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)  
 不含REACH SVHC

卤素含量

超出范围 - 不受卤素要求的限制

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 D17660-000  
D-200-82

## 客户还购买了



TE 产品编号 D878495-000  
202K132-25-0



TE 产品编号 D998115-000  
55PC0121-20-9/96



TE 产品编号 D223693-000  
55PC1111-18-9-9



TE 产品编号 D508457-000  
55PC1113-22-9-9




TE 产品编号 DZPF000000000008175  
983-6K 24-61 S7



TE 产品编号 D390039-000  
RTD-75-S-02



TE 产品编号 D373716-000  
D-600-0030



TE 产品编号 DCU2637-000  
55PC1113-14-9-9



## 文档

### 产品图纸

[55PC2144-24-9/93/95/96-9](#)

[英文版本](#)

### 产品规格

[产品规格](#)

[英文版本](#)