



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **盲堵**

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

主要产品颜色: **土黄色**

主要产品材料: PBT

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	盲堵
-------------	----

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	PBT

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Bag, Carton
封装数量	4000

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2500018-1 SRC Pwr 24+14ACDEG Male Blade Hsg Assy	 TE 产品编号 2500021-1 SRC Pwr 60+6AG Male Blade Hsg Assy	 TE 产品编号 2500001-1 SRC Pwr 12+18ABCEFG Female Recp Hsg Assy	 TE 产品编号 2500006-1 SRC Pwr 60+6AG Female Recp Hsg Assy 2.5
 TE 产品编号 2500029-1 SRC2 60+6AG Male Blade Hsg Assy Green	 TE 产品编号 2500017-1 SRC Pwr 12+18ABCEFG Male Blade Hsg Assy	 TE 产品编号 2500003-1 SRC Pwr 36+12ACEG Female Recp Hsg Assy	 TE 产品编号 2500023-1 SRC Pwr 72+2D Male Blade Hsg Assy
 TE 产品编号 2500007-1 SRC Pwr 72+2D Female Recp Hsg Assy	 TE 产品编号 2500022-1 SRC Pwr 60+6AG Male Blade Hsg Assy 2.5	 TE 产品编号 2500028-1 SRC2 60+6AG Male Blade Hsg Assy2.5 Green	 TE 产品编号 2500031-1 SRC2 36+12ACEG Male Blade Hsg Assy Green





TE 产品编号 2500016-1
SRC Pwr 0+20ABCDEFG Male Blade Hsg Assy



TE 产品编号 2500000-1
SRC Pwr 0+20ABCDEFG Female Recp Hsg Assy



TE 产品编号 2500002-1
SRC Pwr 24+14ACDEG Female Recp Hsg Assy



TE 产品编号 2500012-1
SRC2 Female 60+6AG Mixed Power, Green



TE 产品编号 2500019-1
SRC Pwr 36+12ACEG Male Blade Hsg Assy



TE 产品编号 2500030-1
SRC2 48+8ADG Male Blade Hsg Assy Green




TE 产品编号 2500004-1
SRC Pwr 48+8ADG Female Recp Hsg Assy



TE 产品编号 2500005-1
SRC Pwr 60+6AG Female Recp Hsg Assy

该系列中的其他产品 | SRC



其他汽车连接器附件(148)



汽车密封件和盲堵(2)



汽车连接器护套(32)




连接器密封件和盲堵(2)

客户还购买了



TE 产品编号1028-011-0605
BKSHL, 6P, BLK, PLG, ST, NW 10/13



TE 产品编号213671-1
CPC 18-10 PLUG KIT W/CPLG RING



TE 产品编号640913-2
RECEPT,PIDG FASTON 16-14 205



TE 产品编号2-927766-1
JPT REC 2.8 Contact SWS Au



TE 产品编号963040-3
2P JUN-TIMER GEH



TE 产品编号6-1718323-1
2.8MM TAB HSG.,39POS.,ASSY



TE 产品编号4-2213766-3
AV19 DPM 3A POWER LED WHITE 24V



TE 产品编号345254-1
ANTI-BACKOUT 2WAY REC HSGECONO



文档

产品图纸

SRC Power Blind Cavity Plug

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2500033-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2500033-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2500033-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SRC Rectangular Connector Data Sheet

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本