

RBK-ILS-125-NR1-0-35MM

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM RBK-ILS

TE 内部编号 2525596013

Heat Shrink Tubing, Black, 4:1, Dual Wall, Shrinks To 1.25 mm [.049 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM RBK-ILS

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > RBK-ILS 热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双壁

原始内径（最小值）: 5.75 mm [.226 in]

收缩后内径（最大值): 1.25 mm [.049 in]

收缩率: 4:1

[所有 RBK-ILS 热缩管 \(73\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	双壁
热缩管产品类型	热缩管

主体特性

流体类型	典型汽车液体, 水
主要产品颜色	黑色
收缩率	4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

产品长度	35 mm[1.378 in]
恢复的壁厚（公差）	1.15 mm[.045 in]
原始内径（最小值）	5.75 mm[.226 in]
收缩后内径（最大值）	1.25 mm[.049 in]
热缩管尺寸范围	1.25 – 5.75 mm[.049 – .226 in]

使用环境

电阻属性	浸入保护, 湿度
收缩温度（最小值）	135 °C



热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
收缩温度	110 °C

操作/应用

机械阻力	摩擦, 液体
------	--------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

RBK-ILS-125-NR1-0-35MM

Heat Shrink Tubing, Black, 4:1, Dual Wall, Shrinks To 1.25 mm [.049 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM RBK-ILS



TE 产品编号 1-2234800-3
RBK-X1, W/ AIR COOLING




TE 产品编号 2376800-2
RBK-X1C CE STD



TE 产品编号 2375320-1
XB19 Belt Heater, STD



TE 产品编号 1-2375320-1
XB19 BELT HEATER, AUTO SHUT OFF



TE 产品编号 955018-000
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN



TE 产品编号 1-2376800-3
RBK-X1C, W/ AIR COOLING



TE 产品编号 2234800-1
RBK-X1 STD



TE 产品编号 2376800-1
RBK-X1C STD



TE 产品编号 2394980-1
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STARDARD



TE 产品编号 2234800-2
RBK-X1 CE STD



TE 产品编号 1-2234800-4
RBK-X1 CE, W/ AIR COOLING



TE 产品编号 2375310-2
XB17 Belt Heater, 110V



TE 产品编号 2375310-1
XB17 Belt Heater, 220V



TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND



TE 产品编号 2375320-2
XB19 Belt Heater, 150mm (6") Version



TE 产品编号 1-2234800-1
RBK-X1, AUTO TRIGGER



TE 产品编号 1-2376800-4
RBK-X1C CE, W/ AIR COOLING


该系列中的其他产品 | RAYCHEM RBK-ILS

RBK-ILS-125-NR1-0-35MM

Heat Shrink Tubing, Black, 4:1, Dual Wall, Shrinks To 1.25 mm [.049 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM RBK-ILS



双壁热缩管(73)



热缩管(73)


客户还购买了



TE 产品编号3371890007
ES-CAP-NO.1-C1-0-50MM



TE 产品编号130599P044
ES2000-NO.4-B7-0-35MM



TE 产品编号CV11506001
CGPT-1.2/0.6-0-70MM



TE 产品编号CV05486001
RNF-100-1/16-0-90MM



TE 产品编号1747375-1
0.64III 12POS PLUG ASSY



TE 产品编号2289050-1
1 POS. PLUG ASSY, KEY A, HIGH
TEMP 150C



TE 产品编号2377195-1
CVTY PLUG,MATE-AX,CVTY DIA,MAT-
SL



TE 产品编号1438129-2
50 WAY HARNESS ASSY KEYB(PROD)



TE 产品编号1438129-4
50 WAY HARNESS ASSY KEY D



TE 产品编号1438180-1
50 WAY ANGLED EXIT WIRE SHIELD

文档

[RBK-ILS-125-NR1-0-35MM](#)

英文版本

[Selecting_Correct_Tubing_1216](#)

英文版本

[RBK-ILS Pages from 1654296-3](#)

英文版本

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)



英文版本

应用规格

英文版本