



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: 螺母

主要产品颜色: 土黄色

主要产品材料: 铜合金

工作温度（最大值）: 85 °C [185 °F]

工组温度范围: -25 – 85 °C [-13 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

可密封	是
连接器硬件附件类型	螺母
硬件附件功能	安装, 门锁、锁定和固定

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	铜合金

机械附件

螺纹尺寸	M8
------	----

使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-25 – 85 °C[-13 – 185 °F]

包装特性

封装方法	包装
封装数量	20



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.1% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 484599-E M8 FEMALE, A CODE, 3P, 16.25MM SMT	 TE 产品编号 234233-E M8 FEMALE, A CODE, 3P, 16.25MM SMT	 TE 产品编号 394847-E M12 METAL SHELL, FEMALE, VERT, 13MM, C6A	 TE 产品编号 464432-E M8 FEMALE, A CODE, 4P, 16.25MM SMT
--	---	--	--





TE 产品编号 394905-E
MRDEZT MUTTER M10 X 1 FUER PL.
DI 1MM **



TE 产品编号 235255-E
M08 F 4 A L90H T * 301 * 094 * Y *
VDS H



TE 产品编号 284067-E
M8 METAL SHELL, FEMALE, VERT,
13MM




TE 产品编号 474231-E
M8 FEMALE, A CODE, 4P, 16.25MM
THR



TE 产品编号 515814-E
M8 FEMALE, A CODE, 6P, 16.25MM
SMT



TE 产品编号 494375-E
M8 FEMALE, A CODE, 4P, 16.25MM
SMT



TE 产品编号 394828-E
M12 METAL SHELL, FEMALE, VERT,
9MM, C6A



TE 产品编号 234234-E
M8 FEMALE, A CODE, 4P, 16.25MM
SMT



TE 产品编号 464643-E
M8 FEMALE, A CODE, 3P, 16.25MM
SMT



TE 产品编号 224151-E
M8 FEMALE, A CODE, 4P, 16.25MM
SMT



TE 产品编号 224150-E
M8 FEMALE, A CODE, 3P, 16.25MM
SMT




TE 产品编号 464561-E
M8 FEMALE, A CODE, 6P, 16.25MM
SMT



TE 产品编号 464431-E
M8 FEMALE, A CODE, 3P, 16.25MM
SMT


该系列中的其他产品 | M8 连接器



M8/M12 电缆组件(147)



标准圆形连接器(106)



连接器硬件(4)

客户还购买了






TE 产品编号284409-E
M8 METAL SHELL, MALE, VERT, 9MM



TE 产品编号484599-E
M8 FEMALE, A CODE, 3P, 16.25MM SMT



TE 产品编号284074-E
M8 METAL SHELL, MALE, VERT, 13MM



TE 产品编号244855-E
SMCQ 26 M AB VV 8-03 CL * H007 137 E005



TE 产品编号234234-E
M8 FEMALE, A CODE, 4P, 16.25MM SMT




TE 产品编号L9000060-01
Antenna 2.4 FPC SF 25x20 100 UFL



TE 产品编号225266-E
M12 MALE, UNI CODE,RA, 5P THR REAR MOUNT



TE 产品编号394863-E
M12 METAL SHELL, MALE, VERT, 13MM, D9.55



TE 产品编号6-2176309-8
RP 1E 0.1W 49R9 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号835283-E
SCH SCHE O-RING M5 5X0,8 SCHWARZ M 5,00

文档

产品图纸

M8 METAL SHELL, FEMALE, VERT, 9MM

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_254154-E_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_254154-E_1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_254154-E_1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



ERNI M8M12 Circular Connectors

英文版本

ERNI M8M12 Circular Connectors

德语

产品规格

应用规格

英文版本