



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: 螺母

主要产品颜色: 土黄色

主要产品材料: 铜合金

工作温度（最大值）: 85 °C [185 °F]

工组温度范围: -25 – 85 °C [-13 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

可密封	是
连接器硬件附件类型	螺母
硬件附件功能	安装, 门锁、锁定和固定

主体特性

主要产品电镀材料	镍
主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	铜合金

机械附件

螺纹尺寸	M14
------	-----

使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-25 – 85 °C[-13 – 185 °F]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 835677-E
SCH SCHE O-RING VITON FKM
SCHWARZ M 14,0




TE 产品编号 835299-E
SCH SCHE O-RING 7,00 X1,50 GRUEN
* 7,00



TE 产品编号 354003-E
MRDEZT MUTTER M14 X 1 FUER PL.
DI 1MM **

该系列中的其他产品 | M12 连接器



M8/M12 电缆组件(230)



标准圆形连接器(792)



连接器密封件和盲堵(4)




连接器硬件(11)



客户还购买了




TE 产品编号494981-E
M12 MALE, UNI CODE, 5P, 10.5MM
SMT, DI



TE 产品编号154719-E
SMCB 50 F AB VV 7-03 CL * H007 137
E002



TE 产品编号234041-E
M12 FEMALE, D CODE, 4P, 17MM
SMT



TE 产品编号20024250-50
MS5607-12BA INDUS AL PADS WITH
GEL T&R



TE 产品编号464643-E
M8 FEMALE, A CODE, 3P, 16.25MM
SMT



TE 产品编号474331-E
M12 MALE, UNI CODE, 5P, 10.5MM
SMT, DI



TE 产品编号3-1623728-7
BCHE 11 W 15R 10%



TE 产品编号1-1879225-3
CPF 0603 52K3 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号2301847-1
AMPL PLUG HD22, VERT, 44P, B/L,4-
40 INS



TE 产品编号7-2331929-5
SCL 1.0 HDR DRVT USP 050 SMT G3
TR

文档

产品图纸

M12 METAL SHELL, MALE, VERT, 9MM, D8.35

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_254737-E_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_254737-E_1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_254737-E_1.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

[ERNI M8M12 Circular Connectors](#)

英文版本

[ERNI M8M12 Circular Connectors](#)

德语