



线缆 > 连接线



电缆类型: 规格 44

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联，挤压型聚烯

导体材料: 镀锡铜

线径: 20 AWG

产品特性

产品类型特性

墙面类型	双壁
电缆种类	专用结构

结构特性

导体数量	1
------	---

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

导体分股	标准
线缆绝缘材料	辐照交联，挤压型聚烯
导体材料	镀锡铜
电线颜色（基准）	白色

尺寸

电缆外径	1.3 mm[.051 in]
导体直径范围	.84 mm[.033 in]
线径	.52 mm²

使用环境

电缆类型	规格 44
------	-------



工组温度范围

-65 – 150 °C

其他

产品来源	英国
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 9-120035-5
[HarnWare/HarnVis Purchase Charge](#)



TE 产品编号 9-120035-6
[HarnWare/HarnVis Renewal Charge](#)

客户还购买了





TE 产品编号ASL106-05SC-HE
RECEPT.ASSY. IN-LINE,AS MICRO
MK3



TE 产品编号143023-000
203W112-25/225-0



TE 产品编号382254-009
44A1121-22-0/9-9



TE 产品编号7920903001
44A0111-10-0



TE 产品编号E246953001
VG-95218-T027-B002CK3100




TE 产品编号7322673001
VG-95218-T020-A002



TE 产品编号2838783001
44A0111-10-9



TE 产品编号AS607-98PB
PLUG. BOOT TERMIN. TYPE 6 AS
MICRO 7



TE 产品编号EG1106-000
CV1981-ATPID-230V1600W-EU



TE 产品编号SP6-230-BFF
Surge,GasWB,DC-6GHz,NFB NF,230V

文档

产品图纸
44A9083-20-9
英文版本

数据表/目录页
Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide
英文版本