



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）：125 °C

原始内径（最小值）：8.71 mm [.343 in]

收缩后内径（最大值）：4.5 mm [.177 in]

预装引线：否

电阻属性：溅湿保护

### 产品特性

#### 结构特性

预装引线	否
------	---

#### 尺寸

原始内径（最小值）	8.71 mm [.343 in]
-----------	-------------------

收缩后内径（最大值）	4.5 mm [.177 in]
------------	------------------

#### 使用环境

工作温度（最大值）	125 °C
-----------	--------

电阻属性	溅湿保护
------	------

电线温度（最大值）	85 °C
-----------	-------

### 产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
-------------------	-----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC：
-----------------------------	---



Cd (18% in Solder)

Pb (32% in Solder)

物品安全使用说明：  
使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | RAYCHEM CWT



焊接套管屏蔽终结器(25)

客户还购买了



TE 产品编号5038814001  
DCPT-10/5-45-SP



TE 产品编号F16068-000  
HX-SCE-5K-3.2-50-S1-4



TE 产品编号6409110001  
RPS-1K-22-18/2.0-S3-9



TE 产品编号2336514-1  
2MM HM MALE CONNECTOR, COL 8, M2



TE 产品编号K1137791  
Relay 30-314-13A



TE 产品编号620006-000  
D-105-00



TE 产品编号599556-000  
CWT-5



TE 产品编号2-1879208-6  
CPF 0402 110R 0.1% 25PPM 1K RL



## 文档

### 产品图纸

[CWT-9](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_272423-000\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_272423-000\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_272423-000\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[1654025\\_Sec8\\_B-155\\_CWT\\_D-110\\_D-1744](#)

英文版本

### 产品规格

[SolderSleeve One-Step Wire and Cable Terminators Installation Procedures for CWT and B-155 Products](#)

英文版本

### 产品规格

英文版本