



TERMI-FOIL

TE 内部编号 276708-2

Strip Tap, Type 6, Tin Plating, Box, 16 – 14 AWG, 1.25 – 2 mm²

Wire, -40 – 170 °C [-40 – 338 °F], TERMI-FOIL, Foil Terminals

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 箔片端子



箔片端子类型: **剥离式接头**

箔片端子主体类型: **类型 6**

适用的箔片厚度（最大值）: .76 mm [.03 in]

端子电镀材料: **锡**

封装方法: **Box**

产品特性

主体特性

箔片端子主体类型	类型 6
----------	------

接触件特性

箔片端子类型	剥离式接头
端子电镀材料	锡

端接特性

适用的箔片厚度（最大值）	.76 mm[.03 in]
--------------	----------------

尺寸

线径	1.25 – 2 mm ²
----	--------------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 170 °C[-40 – 338 °F]

包装特性

封装数量	2000
封装方法	Box



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [TERMI-FOIL](#)



箔片端子(23)

客户还购买了



TE 产品编号2562-201-2031L
CONT SOC ASSY




TE 产品编号2-34124-1
TERMINAL,SOLIS R 16-14 1/4



TE 产品编号2-35772-1
TERMINAL,SOLIS R 12-10 1/4



TE 产品编号40977
RING TERMINAL 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号53264-2
TERMINAL,TERMI-FOIL 14-12



TE 产品编号53645-2
TERMINAL,TERMI-FOIL 16-14



TE 产品编号329860-1
TERMI-FOIL 16-14 DOUBLE FACE



TE 产品编号4-2176329-0
CRGP 1210 18K 1%

文档

TERM,TERMI-FOIL, TAP, 16-14 AWG, STRIP

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_276708-2_S.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_276708-2_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_276708-2_S.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。