



线缆 > 连接线



电缆类型: 规格 44

工作电压: 300 V

线缆绝缘材料: 辐照交联，挤压型聚烯

导体材料: 镀锡铜

线径: 20 AWG

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级
------	----

结构特性

导体数量	1
------	---

电气特征

工作电压	300 V
------	-------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联，挤压型聚烯
导体材料	镀锡铜
电线颜色（基准）	蓝色

尺寸

电缆外径	1.35 mm[.053 in]
导体直径范围	.95 – .98 mm[.037 – .039 in]
线径	.52 mm ²

使用环境

电缆类型	规格 44
工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

其他

--	--



产品来源	英国
------	----

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 650074-000
[D-436-36](#)

客户还购买了






TE 产品编号801085-SF
EH24-4.0-02-0M5



TE 产品编号T4140012051-000
M12,REAR MOUNTING,MALE,A
CODE,5P



TE 产品编号364914-E
STVC 64 M AC VV 4-00 0606 * * 247
E007 1




TE 产品编号3-338313-2
9P.HDP20 REC. ASSY




TE 产品编号1-926209-0
2X10P LOCK-CLIP GEH




TE 产品编号2108609-5
3.0H SPRING FINGER WITH EMBOSS




TE 产品编号2331383-1
DET SW5.0X4.40X1.5 GW HORZ. NO
AG RL



TE 产品编号264029-000
FLDWC0311-14-2



TE 产品编号1-1718093-1
MIXED TAB HEADER,42POS



TE 产品编号5223007-2
FB-5R,ASY,060,SIG,REC,SL,3.53

文档

数据表/目录页
Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide
英文版本