



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

接合固定类型: 锁定

连接器系统: 线到板

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子布局	直插式
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

--	--



线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定类型	锁定
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

壳体入口配置	两端闭合
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	Liquid Crystal Polymer (LCP)

尺寸

连接器高度	3.1 mm[.12 in]
连接器长度	7.1 mm
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 80 °C[-40 – 176 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	1000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)



Candidate List Declared Against: JUNE
2025 (250)
Does not contain REACH SVHC

卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 88048-4
FFC PIN CONTACT AU



TE 产品编号 280358
AMPMODU II REC. HSG, SINGLE ROW 2 POS



TE 产品编号 1-86557-9
FFC,PIN CONTACT,ROUND WIRE,22-ROW 2 POS



TE 产品编号 86557-6
FFC PIN ROUND WIRE PLATED




TE 产品编号 1-86561-0
FFC,PIN CONTACT,LP,ROUND WIRE,




TE 产品编号 86561-6
ROUND WIRE PIN L.P.

该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V



板对板接头和插座(125)



标准矩形连接器(295)



电源端子(140)




矩形连接器壳体(294)



线到板连接器组件和护套(295)



连接器盖帽(5)



连接器硬件(8)




连接器端子(178)

客户还购买了




TE 产品编号1-86561-0
FFC,PIN CONTACT,LP,ROUND WIRE,



TE 产品编号182206-2
MOD 2 TERMINAL




TE 产品编号280359
AMPMODU II REC. HSG, SINGLE ROW, 4 POS.



TE 产品编号280360
AMPMODU II REC. HSG, SINGLE ROW 6 POS



TE 产品编号280362
AMPMODU II REC. HSG, SINGLE ROW, 10 POS.




TE 产品编号280708-2
MOD 2 CONTACT



TE 产品编号1-480711-9
15P UMNL CAP HSG BLK



TE 产品编号640452-3
03P MTA100 HDR ASSY SQ STR



TE 产品编号928960-7
PL 250 REC TERMINAL 11-10 AWG PTPB



TE 产品编号2178474-2
3POS UMNL CAP HSG V0 GW

文档

产品图纸

AMPMODU II COSI PIN HSG, SGL ROW, 2 POS.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_280628_J.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_280628_J.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_280628_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_280628_H2.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_280628_H2.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_280628_H2.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本