

280755-4 ✓ 有效

FASTIN-FASTON | FASTIN-FASTON 375


TE 内部编号 280755-4

Quick Disconnects, Receptacle, 10 – 7 AWG Wire Size, 6 – 10 mm² Wire Size, Mating Tab Width 9.53 mm [.375 in], Straight, FASTIN-FASTON 375

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 6 – 10 mm²

对接公端宽度: 9.53 mm [.375 in]

对接公端厚度: 1.22 mm [.048 in]

产品特性

产品类型特性

插入力 正常

结构特性

连接容量 单

与线缆类型兼容 分离式导线

电气特征

额定电压 250 V

接触件特性

快速断开端子类型 母端

对接公端宽度 9.53 mm [.375 in]

对接公端厚度 1.22 mm [.048 in]

端子方向 直式

端子基材 磷青铜

端子电镀材料 锡

压接类型 F 型压接



压线筒类型	Open
-------	------

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

锁定枪高度	1.25 mm
-------	---------

带导线绝缘	带有
-------	----

接合固定类型	锁定枪
--------	-----

尺寸

端子材料厚度	.51 mm[.02 in]
--------	----------------

产品长度	29 mm[1.14 in]
------	----------------

兼容的绝缘直径范围	5 – 7 mm[.197 – .276 in]
-----------	--------------------------

线径	6 – 10 mm ²
----	------------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	1000
------	------

封装方法	带/卷
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 151667-2
FF 375 REC 4-6MM2 TPBR



TE 产品编号 280074-2
FF 375 TAB 6-10MM2 PTBR



TE 产品编号 151667-4
FF 375 REC TERMINAL 11-10 AWG
PBR



TE 产品编号 170268-2
FF 375 REC 6-10MM2 TPBR



TE 产品编号 2150321-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-180F300F-
REA



TE 产品编号 7-2150321-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-180F300F



TE 产品编号 7-2150321-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-
180F300F



TE 产品编号 880003-4
FF 375 REC 2.5-4.0 MM2 .508X25.65
TPPHBZ

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 375



压接端子护套(9)



快速断开(20)



插入和拔出工具(1)

客户还购买了



文档

产品图纸

[FF 375 REC 6-10MM2 TPPB](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_280755-4_L.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_280755-4_L.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_280755-4_L.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本