




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



位数: 25

连接器和壳体类型: 公端子护套

连接器系统: 线到板, 线到设备

中心线 (间距) : 5 mm [.197 in]

可密封: 是

[所有 Timer Connector Housing \(437\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到板, 线到设备
可密封	是
主要锁定特性	端子上

结构特性

位数	25
行数	2

电气特征

工作电压	24 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性

出线角度	90°
主要产品颜色	黑色

接触件特性

--	--



端子大小	2.8mm
------	-------

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	5 mm[.197 in]

尺寸

行间距	5.7 mm[.224 in]
产品宽度	25 mm[.984 in]
产品长度	100.3 mm[3.949 in]
连接器高度	39.6 mm[1.559 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

行业标准

IP 等级	IP54K
-------	-------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料

业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 281811-2
25W. SPL. PROOF CONN. HOUSING



TE 产品编号 281812-1
COVER FOR 25W. SPLASH PROOF CO



TE 产品编号 281811-1
25W. JUNIOR TIMER WIRE SEAL
CONN. HSG.



TE 产品编号 CAT-LMPH9507
Low & Medium Power Header



TE 产品编号 826777-1
SEALING

该系列中的其他产品 | 初级定时器



汇流条和端子(1)



汽车端子(13)



汽车连接器护套(38)

客户还购买了




TE 产品编号1747142-1
SEALED EFI ECU 60POS LEVER R



TE 产品编号1-66331-4
III+ SKT,24-20,TIN,STRIP




TE 产品编号3-640427-9
09P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL



TE 产品编号9-1394050-1
COVER F.21P REC-HSG




TE 产品编号1746817-1
SEALED EFI ECU 60P PLUG WIRE COVER



TE 产品编号3-520116-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG TPBR



TE 产品编号1-1534127-1
AMP MCP 2.8 SOCKET HSG.,21POS. ASSY



TE 产品编号281810-2
SPLASH PROOF CONN 90 VERS



TE 产品编号1612283-1
SEALED 0.64/2.3II 60POS PLUG A



TE 产品编号1418885-3
AMP MCP 1.5K, CONTACT, SWS, (LP)

文档

产品图纸

JUNIOR TIMER WIRE SEAL CO

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_281810-1_D.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_281810-1_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_281810-1_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

[2-7-15 WAY SPLASE-PROOF CONNECTORS](#)

英文版本