



汽车 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽



位数: 38

主要产品颜色: 黑色

保护和应力消除附件类型: 盖配件

主要产品材料: PBT GF30

出线角度: 90°

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	盖配件
-------------	-----

结构特性

位数	38
----	----

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PBT GF30
出线角度	90°

机械附件

应力消除	不带
------	----

使用环境

工作温度（最大值）	100 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]

包装特性

封装方法	Box
------	-----



封装数量

144

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了






TE 产品编号5-2109570-2
MCON 5P PLUG COVER TYPE-F BLK



TE 产品编号493072-1
RING TONGUE

TE 产品编号936086-1
FUSE PULLER LONG TYPE



TE 产品编号5-2005275-3
58POS, HYBRID, TAB HSG ASSY, UNSLD



TE 产品编号1-2138314-1
36P SEALED HYBRID (32X 1.2, 4X 2.8) PLUG

TE 产品编号2338482-7
COAX CABLE ASSY GMI700

TE 产品编号2474303-1
36POS, HYBRID, PIN HSG, SLD

TE 产品编号2819051-2
FUSE BOX ASSY GMI700 HARD WIRED



TE 产品编号2819150-3
RING TONGUE TRMNL, M8



TE 产品编号2133533-1
COVER 90 DEGREES

文档

产品图纸

COVER 38 POS. ABS ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2819189-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2819189-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2819189-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。