




连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵 > Low Power Terminals Single Wire Seals 1.2mm-2.8mm



腔内径: 1.8 mm [.07 in]

主要产品颜色: 红色

主要产品材料: 硅橡胶

兼容的绝缘直径范围: 2.5 – 3.3 mm [.09 – .13 in]

包含润滑剂: 是

所有 Low Power Terminals Single Wire Seals 1.2mm-2.8mm (5)

产品特性

主体特性

主要产品颜色	红色
主要产品材料	硅橡胶

尺寸

腔内径	1.8 mm[.07 in]
兼容的绝缘直径范围	2.5 – 3.3 mm[.09 – .13 in]

其他

包含润滑剂	是
-------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC



卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

TE 产品编号 CAT-AM71-T273
AMP SUPERSEAL 1.5MM，母端和公端

该系列中的其他产品 | AMP Superseal 1.5mm 系列

其他汽车连接器附件(1)

插入和拔出工具(3)

汽车端子(16)

汽车连接器护套(23)

汽车连接器盖帽(1)


连接器密封件和盲堵(6)

客户还购买了






TE 产品编号CAT-AM71-T273
AMP SUPERSEAL 1.5MM，母端和公端



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号282081-1
RUBBER PLUG



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

产品图纸

SINGLE WIRE SEAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_281934-3_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_281934-3_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_281934-3_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

产品规格

AMP Superseal 1.5 series

英文版本

英文版本