



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 5

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 2.8 mm, 6.3 mm [.11 in, .25 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 4.5 mm [.17 in]

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	是
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	5
行数	3

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



连接器和键控代码	中性
接触件特性	
端子大小	2.8mm, 6.3mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm, 6.3 mm[.11 in][.25 in]
端子额定电流（最大值）	20 A
机械附件	
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	PA 6.6
中心线（间距）	4.5 mm[.17 in]
尺寸	
产品宽度	28.5 mm[1.12 in]
行间距	8 mm[.315 in]
产品长度	27.7 mm[1.09 in]
连接器高度	27.2 mm[1.07 in]
使用环境	
工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-25 – 105 °C[-13 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	电源
包装特性	
封装方法	Carton
封装数量	650
其他	
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统

其他汽车连接器附件(1)	压接端子护套(13)	快速断开(4)	汽车密封件和盲堵(36)




汽车端子(110)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)



汽车连接器锁和位置保证(15)

客户还购买了

TE 产品编号TAD14741311-002
M12D4-MS-MS-PVC TYPE B RED-1.0M

TE 产品编号63634-1
110 FASTON REC 24-22 AWG TPBR

TE 产品编号160759-3
250 PL MKI REC. 20-15AWG TPBR

TE 产品编号280001-9
250 FASTON,REC.,14-17 AWG,TPBR

TE 产品编号280289
MODULAR RELAY CONN.

TE 产品编号282378-1
070 SERIES TAB CONTACT

TE 产品编号626037-2
RING TONGUE TERMINAL 4.0-6.0 MM2 TPBR

TE 产品编号174936-1
070 MLC W-W CAP HSG 20P

TE 产品编号282435-1
MODULAR RELAY HOUSING

TE 产品编号282159-6
FUSE HOLDER W/S LOCK STD

文档

产品图纸

MODULAR CONN HSG MICRO RE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_281988-2_D_c-281988-2-d.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_281988-2_D_c-281988-2-d.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_281988-2_D_c-281988-2-d.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

[AMP Positive Lock MKI & Junior Power Timer](#)

英文版本