




连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **盲堵**

腔内径: 5.5 mm [.217 in]

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

主要产品颜色: **红色**

主要产品材料: **硅橡胶**

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	盲堵
-------------	----

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	红色
主要产品材料	硅橡胶

尺寸

腔内径	5.5 mm[.217 in]
-----	-----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

其他

邵氏 A 级硬度	50
包含润滑剂	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 8-1564285-0
58POS, MIXED,REC HSG,ASSY



TE 产品编号 CAT-AM71-T273
AMP SUPERSEAL 1.5MM，母端和公端




TE 产品编号 CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体



TE 产品编号 CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing

该系列中的其他产品 | AMP Superseal 1.5mm 系列



其他汽车连接器附件(1)



插入和拔出工具(3)



汽车端子(16)



汽车连接器护套(23)




汽车连接器盖帽(1)



连接器密封件和盲堵(6)


客户还购买了



TE 产品编号183025-1
MINI MIC RECPT C




TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体



TE 产品编号929027-2
1.5MM SFC



TE 产品编号2201289-1
1.0 SEALED RECEPTACLE CONTACT
SS-SIZE SN



TE 产品编号9-1203702-7
70 AREALY BASE

文档

产品图纸

RUBBER PLUG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_282081-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_282081-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_282081-1_E.3d_stp.zip

英文版本



数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

15 Position J.P.T. Sealed Female Connector

英文版本