



线缆 > 连接线



电缆类型: 规格 44

工作电压: 2500 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 PVDF

导体材料: 镀锡铜

线径: 22 AWG

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级
------	----

结构特性

导体数量	1
------	---

电气特征

工作电压	2500 V
------	--------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 PVDF
导体材料	镀锡铜
电线颜色（基准）	白色

尺寸

电缆外径	1.75 mm[.069 in]
导体直径范围	.79 mm[.031 in]
线径	22 AWG

使用环境

电缆类型	规格 44
工组温度范围	-65 – 150 °C

其他

产品来源	英国
------	----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号9-160483-1
4,8 PIDG FASTON REC




TE 产品编号1532179-3
M83513/03-A03N, MCKS-N1-B-9P6G9-18.0



TE 产品编号T4030014031-000
M8.MLE.PNLREAR.3POS.STR




TE 产品编号T4130012041-000
M12,REAR MOUNT,MALE,A,4P, SOLDER WIRE



TE 产品编号179185-000
202K174-100-0



TE 产品编号36149
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 6




TE 产品编号061353-000
202K232-3/86-0



TE 产品编号3-1617004-2
B07D692BZ2-0011 = M5757/23-001



TE 产品编号1676472-2
RN 0805 9K09 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号166722-1
TANDEM SPR.REC.F

文档

- 产品图纸
- 44A0311-22-9
- 英文版本

- 数据表/目录页
- Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide
- 英文版本