



线缆 > 连接线



电缆类型: 规格 44

工作电压: 2500 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 PVDF

导体材料: 镀锡铜

线径: 20 AWG

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级
------	----

结构特性

股数	19
导体数量	1

电气特征

工作电压	2500 V
------	--------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 PVDF
导体材料	镀锡铜
电线颜色（基准）	白色

尺寸

股尺寸	32 AWG
电缆外径	1.98 mm[.078 in]
导体直径范围	.99 mm[.039 in]
线径	20 AWG

使用环境

电缆类型	规格 44
工组温度范围	-65 – 150 °C



其他

产品来源	英国
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 650075-000

D-436-37

客户还购买了




TE 产品编号5053002017
[RNF-100-1/8-2-STK](#)




TE 产品编号5950082007
[TFE-16-X-STK](#)



TE 产品编号292336-1
[Std USB Type A, Flag, T/H](#)




TE 产品编号2820933002
[44A0211-20-0](#)




TE 产品编号2825043001
[44A0311-16-0](#)




TE 产品编号3843843001
[44A0221-20-0/9](#)



TE 产品编号2824113006
[44A0211-16-0](#)



TE 产品编号2820963001
[44A0211-22-9](#)



TE 产品编号123058-000
[TP-CLEAR-CONT](#)



TE 产品编号C179823001
[44A0221-14-0/9CK0202/1](#)

文档

[44A0311-20-9](#)
英文版本

[数据表/目录页](#)
[1654025_Sec9_SPEC44](#)
英文版本

[Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide](#)
英文版本