

2821222-4 ✓ 有效

TE 内部编号 2821222-4

SFP28 Cable Assembly, 4 Positions, 4.92 ft [1.5 m], 25 Gb/s, Black Cable, Shielded, 30 AWG, .051 mm<sup>2</sup>, Madison TurboTwin - Round Jacketed, SFP28 Plug

[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件 > 30 AWG SFP28 对 SFP28 电缆组件



线束类型: SFP28

均衡: 否

线径: .051 mm<sup>2</sup>

电缆外径: 4.37 mm [ .172 in ]

[所有 30 AWG SFP28 对 SFP28 电缆组件 \(6\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

插销种类	拉片释放
线束类别	工业标准, 高速
线束类型	SFP28
连接器类型 (A 端)	SFP28 插头
连接器类型 (B 端)	SFP28 插头
电缆种类	Madison TurboTwin - 圆形夹套式

### 结构特性

位数	4
线对数量	2
信号位置数量	4

### 电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------

### 信号特征

数据速率	25 Gb/s
------	---------

### 主体特性

均衡	否
电缆颜色	黑色
电缆易燃性等级	CL2

### 尺寸

线径	.051 mm <sup>2</sup>
电缆外径	4.37 mm[.172 in]

### 操作/应用

屏蔽	是
无卤素	否

### 其他

电缆组件长度	1.5 m[4.92 ft]
--------	----------------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



## 客户还购买了



## 文档

### CAD 文件

3D PDF

3D

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2821222-4\\_G.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2821222-4\\_G.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2821222-4\\_G.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

## 产品规格

产品规格

英文版本

2821222-4

SFP28 Cable Assembly, 4 Positions, 4.92 ft [1.5 m], 25 Gb/s, Black Cable, Shielded, 30 AWG, .051 mm<sup>2</sup>, Madison TurboTwin - Round Jacketed, SFP28 Plug

