



端子和接头 > 汽车端子



端子类型: 公端

线径: 18 – 15 AWG

对接公端宽度: 1.7 mm [.07 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	否

接触件特性

典型额定电流	14 A
压接类型	F 型压接
端子大小	1.7mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	公端
对接公端宽度	1.7 mm[.07 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.65 mm[.025 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线



尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.9 – 2.6 mm[.074 – .1 in]
线径	18 – 15 AWG
线径查找	.75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm²
公端长度	20.7 mm[.814 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[212 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	4000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 9-1579007-1
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 2151887-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F100F-RSA



TE 产品编号 2151887-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F100F-RSM



TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK，连接器壳体

该系列中的其他产品 | Multilock .040



插入和拔出工具(1)



汽车接头(2)



汽车端子(2)

客户还购买了



TE 产品编号1-967625-3
JUN-POW-TIM GEH 21P



TE 产品编号1-963214-1
10P J-P-T GEH KOMPL



TE 产品编号2058703-2
Herm Blade& Recp Assy, 4 Pos,Latch



TE 产品编号928948-4
FF 250 TAB 17-13 AWG .015 TPPB



TE 产品编号1-66253-0
MALE CONTACT ASSY. (STRIP)




TE 产品编号1-2322190-1
18POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY, COD A



TE 产品编号108961-000
D-406-0003



TE 产品编号5-1623933-3
CFR50 5% 680R



文档

070 SERIES TAB CONTACT

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_282378-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_282378-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_282378-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

APPLICATION SPECIFICATION FOR 070 SR. MULTILOCK* TAB

英文版本