

44A0111-12-45-MX

✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 282701-000

600 V, Tin-Coated Copper, 12 AWG, -65 – 150 °C, Green Stripe

Color, Hook Up Wire

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 连接线



电缆类型: 规格 44

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 PVDF

导体材料: 镀锡铜

线径: 12 AWG

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级
------	----

结构特性

股数	37
导体数量	1

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 PVDF
导体材料	镀锡铜
电线颜色（基准）	黄色
电线颜色（条纹）	绿色

尺寸

股尺寸	28 AWG
电缆外径	2.74 mm[.108 in]
导体直径范围	2.24 mm[.088 in]
线径	12 AWG

使用环境

--	--



电缆类型	规格 44
工组温度范围	-65 – 150 °C

其他

产品来源	US
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 650076-000
[D-436-38](#)

客户还购买了



TE 产品编号241251-000
DK-621-0440-4S



TE 产品编号814439-000
214A021-3-0



TE 产品编号2410510001
TMS-SCE-1K-3/8-2.0-4




TE 产品编号2-111196-1
50 RCPT SYSTEM 50, LEAD FREE




TE 产品编号204511-1
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,6



TE 产品编号1-1410353-1
MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD 0 DE



TE 产品编号6-1879131-6
RN 0402 9K76 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号2317404-1
AV19 SPM 3A FIXED RING R&G 12V



TE 产品编号8545196001
TMS-CCUV-SLEEVE-7-X-65MM



TE 产品编号9105556001
TMS-CCUV-SLEEVE-8-X-65MM

文档

产品图纸

44A0111-12-45

英文版本

数据表/目录页

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本