



连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排安装固定附件



安装固定附件类型: **极化钥匙**

产品长度: 8 mm [.314 in]

工组温度范围: 0 – 110 °C [32 – 230 °F]

产品特性

主体特性

主要产品材料	聚酰胺
主要产品颜色	红色
安装固定附件类型	极化钥匙

尺寸

产品长度	8 mm[.314 in]
------	---------------

使用环境

工组温度范围	0 – 110 °C[32 – 230 °F]
--------	-------------------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号DT13-12PC-B016
HDR, 12P, GRN, RA, ENH KEY, NI/CU, C



TE 产品编号282828-4
TERMI-BLOK HEADER,ASSY90 4P.



TE 产品编号1-770858-0
10P MINI UMNL HDR ASSY SNDBL L



TE 产品编号776228-1
23POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY, 180DEG,COD 1



TE 产品编号1-794076-0
18P MINI UMNL HDR W/O DH SN LF



TE 产品编号2057427-3
IMP100S,H,V2P10C,UG,LEW46,5,5



TE 产品编号2057745-3
IMP100S,H,V2P16C,UG,LEW46,5,5



TE 产品编号2057747-3
IMP100S,H,V2P16C,UG,REW46,5,5



TE 产品编号1-5747871-3
09 PLUG SP/FMS SCRLK



TE 产品编号5788793-2
09 HTMSFL PLUG RA 318 (SL,BL)

文档

CAD 文件



3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_282970-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_282970-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_282970-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROSTYLE TERMINAL BLOCKS

英文版本

1-1773458-1_EURO_STYLE_TERMINAL_BLOCKS_QRG

英文版本