



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 电源系统线夹



产品供货情况: 全球

安装技术: 栓接类型

电压等级: ≤ 1 kV

电源元件应用类型: 开销

断裂负载（最小值）: 48 kN

产品特性

产品类型特性

止动臂类型	动臂, 固定臂
安装技术	栓接类型
电源元件选项	自承式

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
断裂负载（最小值）	48 kN

主体特性

产品重量	1050 g
------	--------

机械附件

拧紧扭矩（推荐）	45 Nm
----------	-------

尺寸

螺栓尺寸	2 x M10
------	---------

操作/应用

电压应用	低压
电源元件应用类型	开销

行业标准

与已批准的标准产品兼容	EN 50483-2
-------------	------------



产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----

包装特性

封装数量	10
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2037052-1 USC 25-120	 TE 产品编号 1895030-1 ES 35-1500	 TE 产品编号 2832213-1 PA 4120 L450	 TE 产品编号 2832095-2 PA4X50-95 (120) MA
---	--	---	---

该系列中的其他产品 | [SIMEL PA](#)



电源系统线夹(6)

客户还购买了



TE 产品编号E57640-000
GUROFLEX-MV-C1000




TE 产品编号ED6922-000
BAH-038130002




TE 产品编号416318-000
BAH-023000024




TE 产品编号1574150-1
P3X95




TE 产品编号433674-000
BAH-034020061




TE 产品编号EE7746-000
BAH-028000738



TE 产品编号EE7753-000
BAH-028000745



TE 产品编号087208-503
SMOE-62999



TE 产品编号709282-2
MEP/U 95-70 D20



TE 产品编号709984-2
MEP/U 25-25 D16

文档

产品图纸
PA4X50-95 (120) FA
英文版本

数据表/目录页
ANCHORING-CLAMPS-SELF-SUPPORTING
英文版本

使用说明书



使用说明书（非美国）

英文版本