



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 电源系统线夹



产品供货情况: 全球

安装技术: 锥形塑料楔形

电压等级: ≤ 1 kV

电源元件应用类型: 开销

断裂负载（最小值）: 20 kN

产品特性

产品类型特性

止动臂类型	动臂
电源系统线夹种类	固定夹
安装技术	锥形塑料楔形
电源元件选项	绝缘中性承力索

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
断裂负载（最小值）	20 kN

主体特性

产品重量	704 g
------	-------

机械附件

包括硬件类型	锚定支架
--------	------

操作/应用

电压应用	低压
电源元件应用类型	开销

行业标准

与已批准的标准产品兼容	EN 50483-3, NFC 33 041
-------------	------------------------

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----



包装特性

封装数量	1
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号EL8273-000
[RSES-VD-5251-FR01](#)

TE 产品编号708010-4
[ESF 54/70](#)

TE 产品编号709639-1
[C 25 E](#)

TE 产品编号709640-1
[C 35 E](#)

TE 产品编号1018563-2
[KZEP CESCT70](#)

TE 产品编号2832098-1
[EA 1500 DT 68-25-030](#)

TE 产品编号2832100-1
[EAD 2000 DT 68-25-042](#)

TE 产品编号D52171N001
[102L022/S-CS815](#)

TE 产品编号1574817-1
[ES 2000/P977](#)

TE 产品编号1701971-3
[P31F](#)

文档

产品图纸

[EA 2000 DT 68-25-034](#)

英文版本

数据表/目录页

[AMP Crimping](#)

英文版本

[ANCHORING CLAMPS PA/EA](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

法语