




连接器 > 照明连接器 > Poke-In 连接器



连接器系统: 线到板

位数: 2

中心线（间距）: 4 mm [.16 in]

连接器和端子端接到: 印刷电路板

连接器高度: 4.48 mm [.176 in]

产品特性

产品类型特性

产品线	插入式
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	2
----	---

电气特征

工作电压	400 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅



PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子额定电流（最大值）	6 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	4 mm[.16 in]
---------	--------------

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.1 mm[.083 in]
连接器高度	4.48 mm[.176 in]
线径	18 – 22 AWG

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL 1977, UL E28476

包装特性

封装方法	卷/箱
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）



不含REACH SVHC


卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---


焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C
--------	---------------

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-2834015-6 6POS 2.54MM TES CONN.	 TE 产品编号 1-2305908-0 SMT TB R/A HEADER, 5.0MM, 10 POS	 TE 产品编号 1-2834017-6 6POS 3.81MM TEPS CONN.	 TE 产品编号 1-2834015-5 5POS 2.54MM TES CONN.
 TE 产品编号 1-2834011-8 8POS 3.5MM TOP ENTRY SCREWLESS CONN.	 TE 产品编号 2834077-3 5.08MM TOP ENTRY MSC 4P_GY	 TE 产品编号 2834088-1 3.81MM SIDE ENTRY MSC 2P_GY	 TE 产品编号 2213932-5 SMT TB R/A HEADER, 3.5MM, 5 POS
 TE 产品编号 2834077-2 5.08MM TOP ENTRY MSC 3P_GY	 TE 产品编号 2834085-1 2.54MM TOP ENTRY MSC 2P_GY	 TE 产品编号 2834098-1 5.0MM SIDE ENTRY MSC 2P_GY	 TE 产品编号 2213936-5 SMT TB SCREW RECEPTACLE, 3.5 MM, 5 POS




TE 产品编号 2305909-4
SMT TB PARALLEL PLUG, 5.0MM, 4
POS




TE 产品编号 CAT-B8519-T273
Poke-In Connectors, Two-Piece




TE 产品编号 2213934-3
SMT TB PERP PLUG, 5.0MM, 3 POS



TE 产品编号 9-2834026-7
6P 3.5MM TOP-E MSC_YW/GY/BE/RD
/PE/GY




TE 产品编号 1-2834011-6
6POS 3.5MM TOP ENTRY
SCREWLESS CONN.



TE 产品编号 1-2834021-4
4POS 2.5MM TES CONN.




TE 产品编号 2834078-1
5.0MM TOP ENTRY MSC 2P_GY



TE 产品编号 2834080-1
5.0MM SIDE ENTRY MSC 2P_GY


该系列中的其他产品 | 刺破式连接器闭合端



PCB 板端连接器及母端(1)




Poke-In 连接器(66)




板连接器(9)



矩形电源连接器(1)




线对板接头和插座(1)




镇流器连接器(16)

客户还购买了




TE 产品编号484822-E
STVCD 128 M ABCD VVV 4-00 0606 *
8360 2



TE 产品编号494136-E
STVC/2 48 F ABC VVV 7-00 TL 4,0 *
207 E0



TE 产品编号BB3399-000
ALR-8090-VFS



TE 产品编号282837-2
TERMI-BLOK PCB MOUNT 2P



TE 产品编号CAT-AM7017-H342
AMP 通用板端连接器

TE 产品编号2000974-1
Connector Kit, Plug, Module Card, MT, V66.1

TE 产品编号2102515-2
Fortis Zd 2PR EMI Assy RA 93/7 SnPb Tail

TE 产品编号2314670-4
RCPT ASSY, DIMMABLE PHOTOCONTROL, 105C, 3/4

TE 产品编号5352029-2
Z-PACK SHLD LOWER B

文档

产品图纸

RELEASE POKE-IN CONNECTOR_2P_NATURAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2834385-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2834385-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2834385-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

质量规范

英文版本