




连接器 > 端子 > 连接器端子 > 连接器端子：线对板



端子类型：母端

端子接触部电镀材料：锡 (Sn)

与线缆类型兼容：分离式导线

线径：.2 – .34 mm²

所有 连接器端子：线对板 (2)

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
---------	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

端子底板材料	镍
端子方向	直式
压线筒类型	Open
端子长度	13.9 mm[.547 in]
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	.95 – 1.3 mm[.037 – .051 in]
线径	.2 – .34 mm²

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	卷和盒
封装数量	17000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件

 TE 产品编号 4-2834627-0 MINI DYNAMIC REC HSG ASSY 40P X-KEY HF	 TE 产品编号 3-2834628-2 MINI DYNAMIC REC HSG ASSY 32P Y-KEY HF	 TE 产品编号 4-2834628-4 MINI DYNAMIC REC HSG ASSY 44P Y-KEY HF	 TE 产品编号 1-2834627-6 MINI DYNAMIC REC HSG ASSY 16P X-KEY HF
 TE 产品编号 2-2834627-0 MINI DYNAMIC REC HSG ASSY 20P X-KEY HF	 TE 产品编号 2-2834627-8 MINI DYNAMIC REC HSG ASSY 28P X-KEY HF	 TE 产品编号 3-2834627-6 MINI DYNAMIC REC HSG ASSY 36P X-KEY HF	TE 产品编号 2834501-1 MINI DYNAMIC RELEASE TOOL
 TE 产品编号 2-2834628-8 MINI DYNAMIC REC HSG ASSY 28P Y-KEY HF	 TE 产品编号 3-2834628-6 MINI DYNAMIC REC HSG ASSY 36P Y-KEY HF	 TE 产品编号 1-2834628-2 MD REC HSG ASSY 12P Y-KEY BLK H	 TE 产品编号 1-2834628-6 MINI DYNAMIC REC HSG ASSY 16P Y-KEY HF
 TE 产品编号 4-2834627-4 MINI DYNAMIC REC HSG ASSY 44P X-KEY HF	 TE 产品编号 4-2834628-0 MINI DYNAMIC REC HSG ASSY 40P Y-KEY HF	 TE 产品编号 2-2834628-0 MINI DYNAMIC REC HSG ASSY 20P Y-KEY HF	 TE 产品编号 1-2834627-2 MD REC HSG ASSY 12P X-KEY BLK HF
 TE 产品编号 3-2834627-2 MINI DYNAMIC REC HSG ASSY 32P X-KEY HF	 TE 产品编号 CAT-D9932-M6641 母端护套组件		

该系列中的其他产品 | Mini Dynamic 系列




PCB 板端连接器及母端(16)



标准矩形连接器(15)



矩形电源连接器(1)



线对板接头和插座(16)



连接器端子(2)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D9934-A15B
Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm Pitch, 250V



TE 产品编号1-2366600-4
DYNAMIC D1000 SLIM TAB HSG 4P X KEY



TE 产品编号CAT-D9932-M6641
母端护套组件



TE 产品编号2-2834465-4
MINI DYNAMIC HDR H 24P TIN X-KEY BLK




TE 产品编号2393306-2
COVER,PCON21 CAP

文档


产品图纸

MD REC CONT TIN 22/24 AWG

英文版本



TE 产品编号2408230-2
32POS,MQS,REC OUTER HSG,UNSLD



TE 产品编号2408251-1
40POS,MQS,REC INNER HSG,UNSLD

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2834464-6_A2.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2834464-6_A2.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2834464-6_A2.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

应用规格

英文版本