



AMP | 初级电源定时器, 定时器连接器系统

TE 内部编号 284098-1

3 Position, Automotive Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 9.2 mm [.36 in] Centerline, Natural, Wire & Cable, Power, Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)

汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 3

可密封: 否

工组温度范围: -30 – 105 °C [-22 – 221 °F]

行数: 1

[所有 Timer Connector Housing \(436\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	锁定枪
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	24 VDC
------	--------



主体特性

出线角度	180° °
主要产品颜色	土黄色

接触件特性

端子大小	2.8mm, 6.3mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm, 6.3 mm[.11 in][.248 in]
端子额定电流（最大值）	20 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66
中心线（间距）	9.2 mm[.36 in]

尺寸

产品宽度	9.9 mm[.389 in]
产品长度	37 mm[1.46 in]
连接器高度	26.1 mm[1.03 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	600
封装方法	Box

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 284099-1
3P.HOUSING FOR IGNITION KEY CO




TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端

该系列中的其他产品 | 初级电源定时器



专用端子(2)



模块元件(1)



汽车密封件和盲堵(32)



汽车端子(110)




汽车连接器护套(186)



汽车连接器盖帽(12)

该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统




其他汽车连接器附件(1)




汽车信号和电源连接器外壳(136)



汽车密封件和盲堵(32)



汽车连接器护套(186)



汽车连接器锁和位置保证(15)

客户还购买了



TE 产品编号282224-1
ECONOSEAL RCPT CONT 0,5MM

TE 产品编号282231-1
070 SRS TAB CONTACT 1-1,5

TE 产品编号282480-1
DOOR TO BOPDY F

TE 产品编号284703-1
2POS MQS REC SEALED COD A

TE 产品编号444241-1
ASS'Y 2 POSN JPT RE

TE 产品编号926522-1
PL 250 REC HSG 2P NYLON BLACK

TE 产品编号965999-2
JPT A REC 2.8 Contact SRC Sn

TE 产品编号2098966-1
54 WAY SHIELD ASSEMBLY, KEY AF

TE 产品编号284820-1
2 pos 070 New Generation

TE 产品编号2098972-1
18 WAY RECEPTACLE CARRIER

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_284098-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_284098-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_284098-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

3&4 POS. CONNECTORS FOR IGNITION KEY

英文版本