




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



位数: 24

连接器和壳体类型: 插头

连接器产品类型: 外壳

连接器系统: 线到线

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	24
行数	4

接触件特性

端子类型	插座
------	----

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

外壳材料	热塑性
------	-----

使用环境



工组温度范围	-40 – 257 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 284873-1
24 POS CAP HOUSING ASS'Y



TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP , 母端和公端

客户还购买了



TE 产品编号T1952160121-009
H16BPR-SGRHC-PG21-EMC-C



TE 产品编号T2040164201-000
HE-016-FC



TE 产品编号52195
TERMINAL,TERMI-FOIL 16-14



TE 产品编号212007-1
CONTACT PIN ASSY, SZ 8



TE 产品编号212013-1
AMPLIMITE,ASY,PIN CONTACT



TE 产品编号710026-3
XCT 25-6



TE 产品编号1241388-2
AMP MCP 2.8K, CONTACT



TE 产品编号6-1415537-5
SR6A6K24



TE 产品编号7-1106302-9
SCHELLENSET 10MM



TE 产品编号5-1102616-5
HIPK.16/40.SG.1.21G

文档

产品图纸

24 POS PLUG HOUSING ASS'Y

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_284874-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_284874-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_284874-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格