




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

位数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
行数	1

主体特性

主要产品颜色	蓝色
--------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

--	--



接合固定	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
--------------------	-----------

欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
-------------------	-----------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
---	---

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
------	--

焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability
--------	--

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1123721-2
ECONOMY POWER CONN REC
CONT

TE 产品编号 1123721-1
EP CONN. REC CONTACT

TE 产品编号 1318912-1
EP CONN LP REC

TE 产品编号 3-1123824-1
EP 1P HDR BLUE

该系列中的其他产品 | 经济型电源

PCB 板端连接器及母端(463)

插入和拔出工具(1)

电源端子(7)

矩形电源连接器(547)

线对板接头和插座(463)

连接器硬件(2)

连接器端子(13)

客户还购买了

TE 产品编号 175022-1
250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG TPBR

TE 产品编号 CAT-P87024-R2435
电源双重锁定母端

TE 产品编号 177919-1
POWER DBL LOCK PLATE 3P

TE 产品编号 917684-1
2.5 SIGNAL DBL LOCK REC CONT M

TE 产品编号 4-1123823-1
EP 1P PLUG RED

TE 产品编号 CAT-P8704-P729
STD 温度电源键插头

TE 产品编号 1747047-1
GRACE INERTIA CONNECTOR 6.5
3POS PLUG HO



文档

产品图纸

EP IP PLUG BLUE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1123823-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1123823-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1123823-1_E.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_3-1123823-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_3-1123823-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_3-1123823-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

7-1773458-5_ECONOMY_POWER_QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

日语

Economy Power (EP) Connector

日语

机构认证

UL 报告

3-1123823-1

1 Position, Plug, Housing, Crimp, Wire-to-Board, UL 94V-0, 1 Row, Wire & Cable,
Cable Mount (Free-Hanging), -30 – 105 °C [-22 – 221 °F], Economy Power



英文版本