



连接器 > D 形连接器



位数: 9

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到板

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

连接器壳体尺寸: 1

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	正面金属外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到板
连接器壳体尺寸	1
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	9
----	---

主体特性

外壳电镀材料	锡
出线角度	180° °
主要产品颜色	灰色

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜



PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插座
端子接合区域电镀材料厚度	.08 μm
端子大小	尺寸 20
端子额定电流（最大值）	3 A
端子选项	单独订购

端接特性

线缆端接方法	焊杯
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
接合固定	带有
接合固定类型	安装孔

壳体特性

外壳材料	钢
中心线（间距）	12.93 mm[.51 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)




Candidate List Declared Against: JUL 2021
(219)
Does not contain REACH SVHC

卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Hand solderable with lead free solder

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号CN4443-000
223W601-12-0




TE 产品编号4751363001
55M0414-26-4



TE 产品编号472969-000
202A111-25-G06-0




TE 产品编号013706-000
202D132-25/86-0



TE 产品编号8-1879664-3
H8 8K25 0.1% 15PPM




TE 产品编号6609021-7
5VB1=F7126 S0



TE 产品编号1393738-3
V42254A6000G125=SUB D GEHAEUSE

TE 产品编号9268273001
CLFH178(S50)



TE 产品编号1-1393738-0
V42254A6000K109=SUB D GEHAEUSE

TE 产品编号1-1393738-1
V42254A6000K115=SUB D GEHAEUSE

文档

产品图纸



V42254A1115B209=SUB D FEDERLEI

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1393483-8_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1393483-8_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1393483-8_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Subminiature D Connectors for Cable Mounting

英文版本