




连接器 > 连接器附件 > 连接器应力消除



应力消除附件类型: **电缆接触管**

封装方法: Bag

封装数量: 500

产品特性

产品类型特性

应力消除附件类型	电缆接触管
----------	-------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局




(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 3-1393561-5
[V42254A6107L 1=SUB D KONTAKTH](#)



TE 产品编号 3-1393561-9
[V42254A6109L 1=SUB D KONTAKTH](#)

客户还购买了




TE 产品编号1-794222-0
[MINI UMNL2 PIN 20-16AWG AU LF](#)



TE 产品编号1-794406-0
[MINI UMNL SOK 20-16 AWG AU LF](#)



TE 产品编号969484-1
[STD TIM MK2 GEH 2P](#)




TE 产品编号K1012916
[Relay 26-70-01](#)



TE 产品编号2-320563-2
[TERMINAL,PIDG R 16-14 1/4](#)



TE 产品编号1-794223-0
[MINI UMNL2 SCKT 20-16AWG 30AU](#)




TE 产品编号K2001797
[Toggle Switch 07-4-2-22](#)



TE 产品编号280050-7
[250 FASTON,FLAG,REC.,16-20 AWG, TPPB](#)



TE 产品编号794222-1
[MINI UMNL2 PIN 20-16AWG SN](#)



TE 产品编号1393738-1
[V42254A6000G109=SUB D GEHAEUSE](#)

文档

产品图纸

[V42254A6108L 1=SUB D KONTAKTH](#)

英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1393561-6_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1393561-6_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1393561-6_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

mounting guideline for d-Sub housings

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本