




连接器 > 端子 > 射频端子



射频端子种类：**同轴电缆**

端子类型：**插座**

连接器和端子端接到：**电线和电缆**

端子方向：**直式**

与射频电缆类型兼容：RG 179

产品特性

产品类型特性

射频端子种类	同轴电缆
连接器和端子端接到	电线和电缆
与射频电缆类型兼容	RG 179

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

接触件特性

端子类型	插座
端子方向	直式
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子接合固定	不带

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性


封装方法	Bag
------	-----

其他

电介质材料	PTFE
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号F33138-000
B-155-07-S



TE 产品编号111547-6
026 UNIV I/O STRAIN RELIEF




TE 产品编号1-608692-0
CABLE TIE,RELEASABLE,BLK,100PK



TE 产品编号5053112154
RNF-100-1/4-YO-STK



TE 产品编号770012-6
UMNL II SOK SELECT AU/PHBZ



TE 产品编号8-2176398-0
3502 5R6 5%



TE 产品编号1-6609005-1
1EBS1=F7532N S0



TE 产品编号31161
DG R 22-16 COMM 22-18 MIL 10



文档

产品图纸

V23615B 302E 57=GEHAEUSESTECKE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1393668-0_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1393668-0_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1393668-0_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

DIN Inserts

英文版本

产品规格

Application specification

英文版本

应用规格

英文版本