

KB500B1/4

✓ 有效

Alcoswitch

TE 内部编号 3-1437621-8

Aluminum 5056, Straight Knurl Knob Design, 6.35 mm [.25 in] Shaft, 12.7 mm [.5 in] Diameter, Black, Line Indicator, Switch Knobs

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 旋钮



主要产品材料: 铝 5056

旋钮设计: 直式滚花

转轴尺寸: 6.35 mm [.25 in]

产品直径: 12.7 mm [.5 in]

主要产品颜色: 黑色

产品特性

结构特性

旋转器	不带
裙板	不带
旋转板	不带
旋钮设计	直式滚花

主体特性

主要产品材料	铝 5056
主要产品颜色	黑色

尺寸

转轴尺寸	6.35 mm[.25 in]
产品直径	12.7 mm[.5 in]

识别标记

指示灯种类	线路
指示灯位置	顶部



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (.6% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号1-1676914-9
YR1 0.1% 3K57



TE 产品编号2-1393143-4
27E212=SOCKET,R10,10,PC,PHEN



TE 产品编号5-1393104-0
KRPA-11DN-12=KRPA



TE 产品编号8-1393104-1
KRPA-14DG-110=KRPA



TE 产品编号444511-000
[BPTM-100/40-A/U\(B50\)](#)

TE 产品编号2-1630024-8
[HSC250 82R 5%](#)

TE 产品编号42470-1
[110 FASTON REC 22-18 AWG TPBR](#)

TE 产品编号957749-000
[BBIT-40/16-A/U\(B60\)](#)

TE 产品编号1-1676913-6
[YR1 0.1% 1K58](#)

TE 产品编号3-1393766-8
[R10-E1Y2-S800=R10](#)

文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1437621-8_99.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1437621-8_99.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1437621-8_99.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。