

KN1751BS1/4 ✓ 有效

Alcoswitch

TE 内部编号 3-1437622-8

Switch Knobs, Aluminum 5056(56S), Straight Knurl Knob Design,


6.35 mm [.25 in] Shaft Size, Product Diameter 44.5 mm [1.75 in],

Black

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 旋钮



主要产品材料: 铝 5056(56S)

旋钮设计: 直式滚花

转轴尺寸: 6.35 mm [.25 in]

产品直径: 44.5 mm [1.75 in]

主要产品颜色: 黑色

产品特性

结构特性

裙板	不带
旋转器类型	指尖
旋转器	带有
旋转板	不带
旋钮设计	直式滚花

主体特性

主要产品材料	铝 5056(56S)
主要产品颜色	黑色

尺寸

转轴尺寸	6.35 mm [.25 in]
产品直径	44.5 mm [1.75 in]

识别标记

指示灯种类	指尖旋转器
指示灯位置	顶部



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)</p> <p>超过限值的SVHC：</p> <p>Pb (.6% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 3-1437622-0 KN1251B1/4=KNOB BLK KNURL L/HA</p>	 <p>TE 产品编号 3-1437622-6 KN1751B1/4=KNOB BLK KNURL L/HA</p>	 <p>TE 产品编号 3-1437622-2 KN1751A1/4=KNOB AL KNURL L/HA</p>
---	---	--

客户还购买了



文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1437622-8_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1437622-8_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1437622-8_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

Alcoswitch Products

英文版本